

赤城西麓土地改良区利水調整規程

配 水 計 画

平成31年 2月

赤城西麓土地改良区

赤城西麓土地改良区利水調整規程配水計画

一 根利川取水口及び赤城取水口における最大取水量及び取水期間

期間 \ 区分	最大取水量	
	根利川取水口	赤城取水口
6月 1日から 6月30日まで	0. 8 1 5 m ³ /s	0. 1 3 3 m ³ /s
7月 1日から 8月25日まで	1. 6 6 7 m ³ /s	
8月26日から 9月25日まで	1. 0 0 0 m ³ /s	
9月26日から 10月31日まで	0. 3 7 0 m ³ /s	—
11月 1日から 3月15日まで	0. 0 7 4 m ³ /s	
3月16日から 5月31日まで	0. 6 3 0 m ³ /s	
年間総取水量	1 2, 8 4 0 千 m ³	

二 配水ブロックへの配水量及び配水期間

- ・ 最大配水量は別添計画用水系統図のとおり
- ・ 配水期間は上記取水期間のとおり

三 その他必要な事項

図 統 系 用 水 画 計

凡 例

プロック名	ブロック名
A 支配面積(m ²)	a 支配面積(m ²)
Q 配水流量(m ³ /s)	q 配水流量(m ³ /s)

